

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 48
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

IV. LISTELE CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

1.CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR, PE OBIECTIV (F1)

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0
3.5	Proiectare	0	0
3.5.1	Temă de proiectare	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0	0
4.1	Construcții și instalații	0	0
4.1.1	Parte Electrica	0	0
4.1.1.1	Deviz	0	0
4.1.2	Instalații	0	0
4.1.2.1	deviz instalații	0	0
4.1.3	Reabilitare Termoizolație	0	0
4.1.3.1	Deviz Termoizolație	0	0
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0
4.5	Dotari	0	0
4.6	Active necorporale	0	0
5.1	Organizare de șantier	0	0
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		0	0
Taxa pe valoarea adăugată:		0	0
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		0	0

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 49
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

2. CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRĂRI, PE OBIECTE (F2)

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	0
4.1.1	Parte Electrica	0
4.1.1.1	Deviz	0
4.1.2	Instalații	0
4.1.2.1	deviz instalații	0
4.1.3	Reabilitare Termoizolație	0
4.1.3.1	Deviz Termoizolație	0
	TOTAL I	0
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
	TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0
	TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		0
Taxa pe valoarea adăugată:		0
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		0

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 50
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

3.LISTELE CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI (F3)

Obiectul: Parte Electrica						
Devizul: Deviz						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	RpED18A%	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), având secțiunea conductorilor de: până la 4 mmp, pentru locuri de lampă și prize	m	85	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
1.1.2	EC01B1	Cablu pentru instalații de locuri de lampă sau priză, având secțiunea conductelor pînă la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită pe dibluri de material plastic	m	30	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
1.1.2.1	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	30,9	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.3	RPEE01L1	Inlocuire intrerupator manual bipolar pachet 10a aparent dibluri materiale plastic s 0520	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
1.1.3.1	5519135	Intrerupator pachet bipolar 10a etans silumin ea-1010	buc	1,01	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.4	EA16D1	Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu normal, tip NBU-PG 21	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
1.1.4.1	7319292	Doza ramif.bach.pt.cablu ipe d.21mm cu 4 lesri	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.5	EE09A1	Armătură de iluminat, impermeabilă sau etanșă, cu glob de sticla clara, de tip dreaptă (de plafon), montată pe diblu de lemn etansa	buc	3	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
1.1.6	EE14B1	Lampă (bec sau tub), montată în interiorul construcțiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescentă tubulară, la corp de iluminat neetanș sau etanș	buc	3	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 51
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

1.1.6.1	5100374	Lampa incandescenta bal.clara e27 ol 240 v 100w s6115	buc	3,21	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.7	667486	Canal cablu pvc 16x16	ml	30	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.8	EI02A1	Etanșarea trecerii cablurilor prin pereți și planșee pentru separarea de medii umede, cablul avînd diametrul exterior de maximum 25 mm	buc	2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte	%				0
Profit	%				0

Total Deviz fara TVA	0
----------------------	---

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 52
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

Obiectul: Instalatii						
Devizul: deviz instalatii						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1.1	RPGC06C1	Inlocuire pe pozitie existenta robinet cu sertar cu corp plat din fonta cu flanse pn6 dn 80 mm	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte	%				0
Profit	%				0

Total Deviz fara TVA	0
----------------------	---

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 53
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

Obiectul: Reabilitare Termoizolatie						
Devizul: Deviz Termoizolatie						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1.1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	46	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.2	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	46	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.3	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	46	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.4	RPCT03B1	Demolarea zidurilor din cărămidă, în grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de var gras, pentru volume peste 1 mc	mc	45	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.5	IZF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în două straturi	mp	66	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.5.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	9,9	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.6	IZF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	mp	70	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.6.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	119	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 54
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

3.1.7	CD03A03%	Zidarie din caramida plina presata, arsa, de 240x115x63 mm exec. cu mortar var-ciment M 50 Z prep. cu malaxorul pe sant.: pt prot. hidroiz. din peretii subsol., aplic. o tenc. de 0,5-1 cm gros. exec. cu mortar de var-ciment M 25-T, in zid. cu gros. de 7,5cm	mc	17	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.7.1	3816	Malaxor pentru mortar actionat electric 150 l	ora	0,68	0	0
3.1.8	CD07A1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN in vrac	mc	28	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.8.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1,568	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.9	CE23B#	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumata montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 20 m cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	60	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.9.1	2600426	Foie impregnata si foi de acoperire bitubit p-333-cs cu ...	mp	19,8	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.9.2	1101	Automacara cu brat cu zabrele 4.5-5.8 tf 1 schimb	ora	0,6	0	0
3.1.10	CC02G1	Montarea armaturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m ² , în pereți și diafragme cu distanțier din plastic	kg	350	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.10.1	2000901	Plasa sudata tip 110 gq 196(37,7 kg/buc) OL 37-1n	kg	350	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.11	CC02A1	Montarea armaturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 8 mm inclusiv, în pereți și diafragme cu distanțier din plastic	kg	60	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.11.1	6433558	Armatura în prefabricate de beton ob 37 d = 6-10 mm calmat barem	kg	60	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 55
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1 Act.0

3.1.12	CK35B#	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	20	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.12.1	6313318	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 10	buc	20	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.13	RPCF12B01+	Tencuiala HASIT universala pentru renovari si egalizari, la interior si exterior, avand grosimea de 25mm, aplicata in doua straturi manual	mp	200	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.14	CF28B01+	Tencuieli decorative siliconice DEKO aplicate manual pe suprafete cu tencuieli din var-nisip sau pe beton - un strat grund de imbibare,un strat grund de fond si un strat tencuiala Deko R15 S	mp	200	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.15	CB47A1	Scheală metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	200	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.16	RPCJ35A#	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	70	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.17	RPCJ12A#	Tencuieli interioare/exterioare sclivisite 2cm gros,cu m 100-t,la pereti bet/caram,supraf plane	mp	15	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.18	RPCJ12A-1#	Tencuieli interioare/exterioare sclivisite 2cm gros,cu m 100-t,la tavane bet/caram,supraf plane (corectie)	mp	5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.19	CN04A1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli driscuite;	mp	55	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.19.1	6104347	Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext	l	22	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.20	RplzE16A%	Curatarea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche, cu peria de sârma si rascheta, executate din profile cu grosimi de Cu peria de sârma Până la 7 mm inclusiv	t	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 56
REPARAȚII CASA VANELOR ȘI CLUCEREAȘA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

3.1.21	CN10C1	Vopsitorii pe tamplărie metalică, executată cu email alchidic, în un strat, inclusiv grundul, la uși și ferestre	mp	10	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.21.1	6100644	Grund roșu oxid g.735-300 ntr 1703-80	kg	1,04	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.22	CN12B1	Vopsitorii pe suprafețe metalice, executate cu emailuri pe baza de derivați celulitici (Duco) superioare	mp	10	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.22.1	6108311	Email albastru e.685-1 ntr 1703-80	kg	2,5	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.23	TRI1AF07A6	Încărcare materiale gr.f2a-deseuri, metale vechi deplas. pînă la 10m rampa-auto categ.3	tona	40	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.24	TRA01A15P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=15 km	tona	40	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.25	TSH02B1	Taierea manuală a arborilor, prin sectionare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinei 11- 30 cm.	buc	10	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3.1.26	TSH28B1	Taieri de corecție puiet de arbori, peste 7m înălțime	buc	15	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contribuția asiguratorie pentru muncă	%	0	0	0	0	0

RATEN ICN	Proiect tehnic de execuție	5-5124-PTE	Pag. 57
REPARAȚII CASA VANELOR ST CLUCEREASA ȘI REFACERE TERMOIZOLAȚIE LA REZERVOARELE 2 x 200 mc			Ed. 1
			Act.0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte	%				0
Profit	%				0

Total Deviz fara TVA	0
----------------------	---

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0