

Necesar produse relee si materiale electrice intretinere

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate	UM
1	Bloc Suplimentar Protectie Diferentiala, 2P, 25A, cod: A9V01225	1	buc
2	Canalet pieptene pvc gri piatra 40x40x2000mm, 6178012 LK4 40040 OBO Betterman	6	buc
3	Canalet pieptene pvc gri piatra 60x80x2000mm, 6178035 LK4 60080 OBO Betterman	4	buc
4	Canalet pieptene pvc 25x30x2000mm OBO tip LK4 30025	4	buc
5	Canal cablu PVC perforat gri 40x40 mm, 2ml	20	buc
6	Canal cablu PVC perforat gri 40x60mm, 2ml, sku-0213	3	buc
7	Canal cablu PVC perforat gri 60x40mm, 2ml, sku-0214	3	buc
8	Canal cablu slitat 25 x 30 mm, 2 m, gri	3	buc
9	Canal cablu PVC cu capac 25x25mm, 2 ml	40	buc
10	Canal de cablu 77x19mm PVC cu capac semirotund (gri), 2ml	10	buc
11	Canal de cablu 50x12mm PVC cu capac semirotund (gri), 2ml	10	buc
12	Jgheab pentru cabluri L=3000 mm, l=200 mm, h=60 mm, tip RKSM 620 FS, 6047611	1	buc
13	Capac jgheab pentru cabluri L=3000 mm, l=200 mm, h=15 mm	1	buc
14	Jgheab pentru cabluri L=3000 mm, l=50 mm, h=60 mm, RKS 60 FS perforat	2	buc
15	Capac jgheab pentru cabluri L=3000 mm, l=50 mm, h=15 mm	2	buc
16	Cofret metalic (HxWxD) 700x500x200, cod: NSYCRN75200P	1	buc
17	Cutie comanda Schneider NSYCRN86300P	2	buc
18	Cutie metalica cu contrapanou 500x400x250mm IP 65 NSYCRN54250P	1	buc
19	Cutie metalica cu contrapanou 500x400x200mm CS-54/200	1	buc
20	Cutie metalica cu contrapanou 400x300x200mm CS-43/200 IP 65	1	buc
21	Fisa Mobila Pratika 32 A, 3P + N + E, 380V PKE32M435	2	buc
22	Priza industriala mono-fazata aplicata 3P, 32A, 230V + conector (stecher mobil)	2	set
23	Priza industriala trifazata aplicata 3P+N+E (5P), 32A, 380V + conector (stecher mobil)	2	set
24	Papuc electric 185mm ² , M10, material: teava Cu electrolitic/ stanat conf. DIN 40500, cod 967 218 510 sau echivalent	40	buc
25	Papuc electric 240mm ² , M12, material: teava Cu electrolitic/ stanat conf. DIN 40500, cod 967 224 012 sau echivalent	30	buc
26	Manson termocontractabil cu adeziv Ø33, cod WCSM-34/8-1000S	5	ml
27	Grila de ventilatie pentru tablouri electrice 145 x 145 x 26 mm PFANNENBERG Cod:11720001055	2	buc
28	Intrerupator automat 10A 1P+N 6ka ACTI9 IK60N	1	buc
29	Intrerupator automat 16A 1P 6ka ACTI9 IK60N	3	buc
30	Intrerupator automat 16A 1P+N 6ka ACTI9 IK60N	3	buc
31	Intrerupator automat 16A 2P 6ka ACTI9 IK60N	1	buc
32	Intrerupator automat 2A 1P 6ka ACTI9 IC60L-DC	4	buc
33	Intrerupator automat 2A 1P 6ka ACTI9 IK60N	8	buc
34	Intrerupator automat 2A 2P 6ka ACTI9 C60H-DC	2	buc
35	Intrerupator automat 32A 1P 6ka ACTI9 IK60N	12	buc
36	Intrerupator automat C120N A9N18372, 4P, 80A, curba C	1	buc
37	Intrerupator ON/OFF Eaton, principal cu came, 100A, montare in carcasa, numar poli: 3+N, 50Kw, cod P3-100/EA/SVB/N	3	buc
38	Intrerupator TeSys Schneider GV2ME07 1.6A-2.5A	1	buc

Necesar produse relee si materiale electrice intretinere

39	Intrerupator TeSys Schneider GV2ME21 17A-23A	1	buc
40	Intrerupator TeSys Schneider GV2ME22 20A-25A	1	buc
41	Intrerupator USOL Eaton 3P 100A 36KA LZMC1-A100-I 111895	1	buc
42	Intreruptor Automat 2P, 25A, cod: A9F74225	1	buc
43	Panou Control Sd H1000Xw600Xd597 A NSYSD6R - Schneider Electric	1	buc
44	Priza pe sina DIN 2P+E, 16A,250VAC Schneider	3	buc
45	Priză trifazată 3P + N + PE - dimensiuni: lungime 125 mm, lățime 90 mm, înălțime 120 mm; tip filet: M 25; curent: 32 A; formă fișă: sub unghi; montaj: pe perete (aplicat), PKF32W435	2	buc
46	Releu de putere miniaturizat, fisabil, alimentare 220Vcc, 4C, 12A, cu buton de proba blocabil + indicator mecanic, Finder 56.34.9.220.0040	6	buc
47	Soclu releu Finder, 60.13.9.024.0040	6	buc
48	Releu Finder, bobina 24Vdc, 2 contacte, 40.52.9.024.0000	20	buc
49	Releu monitorizare faze Schneider RM22TR33	2	buc
50	USOL Intrerupator Compact NSX100, 100A, 25kA, 3 Poli C10B3	2	buc
51	Siguranta Automata 1P, 2A , A9F73102	8	buc
52	Siguranta Automata 1P, 6A, A9K24106	2	buc
53	Siguranta automata 1P+N 16A, Eaton	5	buc
54	Siguranta automata monopolară 1P 6A Eaton	20	buc
55	Siguranta automata monopolară 1P 16A Eaton	25	buc
56	Siguranta automata monopolară 1P 20A Eaton	7	buc
57	Siguranta automata monopolară 1P 25A Eaton	5	buc
58	Siguranta automata monopolară 1P 10A PL4-C10/1 Eaton	25	buc
59	Siguranta automata bipolară 2P 6A, Eaton	20	buc
60	Siguranta automata bipolară 2P, 10A, Eaton	12	buc
61	Siguranta automata bipolară 2P, 16A, Eaton	7	buc
62	Siguranta automata bipolară 2P 20A, Eaton	5	buc
63	Siguranta automata trifazică 3P 25A, Eaton	2	buc
64	Siguranta automata iC60L 3P 6A, curba B ACTI9 A9F95306	6	buc
65	Siguranta automata iC60L 3P 32A, curba B ACTI9 A9F93332	2	buc
66	Siguranta automata 3P 80A , curba C , A9N18365	2	buc
67	Intrerupator automat 6A, Acti9 iC60N C 6A, A9F74106AB	12	buc
68	Intrerupator automat USOL tripolar EATON PKZM4-16-EA (protectie 10-16A)	1	buc
69	Intrerupator automat USOL tripolar EATON PKZM0-2.5-EA (protectie 1.6-2.5A)	1	buc
70	Siguranta fuzibila CH10x38 gG 16A/500V Eti 002620009	3	buc
71	Siguranta fuzibila CH10x38 gG 32A/400V Eti 002620015	12	buc
72	SOCLU SIGURANTA FUZIBILA 1P 16A 10X38 - 500VAC	3	buc
73	SOCLU SIGURANTA FUZIBILA 1P 32A 10.3X38 - 690VAC	12	buc
74	Tablou metalic cu contrapanou 250x200x150mm	2	buc
75	Tablou metalic JXF OPAC 1400X800X300, ELMARK, Cod produs: 53140	1	buc
76	Intreruptor motor - Tesys GV2 - termo-magnetic - 13...18A GV2P20	2	buc
77	Transformator de tensiune, Schneider Electric ABL6TS40G, primar 230V/400V, secundar 115 V, 400 VA, 50Hz / 60Hz, cu ecran, montare pe panou	1	buc
78	Transformator: alimentare; 1000VA; 230VAC; 115V; pentru șină DIN DF-681000028 Electric	1	buc
79	Tub despiciat M32 diametru ext 34.5mm, diametru int. 23.1	20	ml
80	Tub flexibil izolat (copex) Ø20mm	50	ml
81	Cheie voltmetrica Schneider CMV 48x48 - 16018	5	buc

Necesar produse relee si materiale electrice intretinere

Conditii de achizitie:

1. În concordanță cu normele în domeniul calității (NMC 01, Cap. IV, Art. 4, al.1), RATEN ICN, ca organizație ce desfășoară activități în domeniul nuclear, deține un **sistem de management al calității** autorizat de CNCAN. Sistemul de Management al Calității implementat în cadrul RATEN ICN este conform cerințelor prevăzute în normele de management al calității și cu standardul ISO 9001:2015. În conformitate cu prevederile NMC 06 (cap. III), cu standardul referențial ISO 9001:2015 (clauza 8.4), cât și cu procedura internă ICN-AC-08, RATEN ICN solicită pentru furnizorii săi să dețină: „ **Sistem de Management integrat implementat conform ISO 9001:2015**”;
2. Oferta va avea pretul ferm în lei;
3. Livrarea produselor se va face numai în urma primirii unei comenzi ferme emisa de RATEN ICN Pitesti, conform termenului asumat de furnizor prin oferta;
4. Produsele vor fi însoțite la livrare de factura, certificat de calitate, declarație de conformitate;
5. Termen de livrare: 4-5 săptăm. de la comanda fermă;
6. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitesti fără alte costuri suplimentare;
7. Condiții de plată: OP la 30 de zile **Numai** pe baza facturii electronice emise prin intermediul RO e-Factura;
8. Factura electronică trebuie să conțină cu fidelitate: datele de identificare ale RATEN ICN Pitesti, contul și banca Furnizorului (ATENȚIE! **Banca comercială**) și persoana de contact din Raten ICN (indicată pe formularul de comandă la rubrica "Intocmit")
9. Achiziția se va face pe baza pretului cel mai scăzut pe pachet.