Specificatii tehnice EIP

1. Bocanci cu bombeu nemetalic si talpa antiderapanta

Bocanci de protectie confectionati din piele naturala presata sau impermeabilizata, cu bombeu nemetalic, talpa antistatică, antiderapantă, rezistentă la acizi, baze, uleiuri şi hidrocarburi / carburanţi, clasa de siguranta S3 conform standard EN ISO 20345, sistem de închidere prin înşiretare.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

2. Bocanci cu talpa antiderapanta si antistatica

Bocanci de protectie confectionati din piele naturala presata sau impermeabilizata, fara bombeu, talpa antistatică, antiderapantă, rezistentă la acizi, baze, uleiuri şi hidrocarburi / carburanţi, sistem de închidere prin înşiretare.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

3. Cizme apa-noroi

Protecţie împotriva riscurilor determinate de locuri de muncă în aer liber, în condiţii de intemperii sau cu deplasări pe soluri umede, noroioase.

Cizma va fi înaltă (cca. 38 cm) confecţionată din PVC sau similar, cu talpă antiderapantă, rezistenţă la uleiuri şi acizi, complet impermeabilă la apă şi rezistentă la penetraţie.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

4. Casca de protectie mecanica

Protecţie împotriva accidentărilor determinate de căderi de obiecte de la înălţime.

Casca cu calota din polietilena(PE) sau simila, cu cozoroc scurt pentru vizibilitate buna, prevăzută cu sistem de prindere sub bărbie, reglabila, banda antitranspiratie, culoare alb/galben.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

5. **Cizme electroizolante IT (20 KV)**

Cizmele electroizolante de IT, utilizate în toate tipurile de instalaţii electrice cu proprietăţi de izolator electric şi alte caracteristici de protecţie împotriva unor substanţe sau medii care pot afecta corpul uman (rezistenţă la acizi, la uleiuri si ozon).
Tensiune de lucru: 17000 V/AC.
Tensiune de încercare: 20000 V/AC.
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator, declaratie de conformitate UE, certificat de garantie si certificat de examinare UE de tip B (valabile, traduse in limba romana), buletin de verificare/testare dielectrica, EIP categoria III de risc.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

6. **Manusi electroizolante IT (protectie electricieni)**

Manusa protectie electroizolanta clasa 2, cu 5 degete, fara cusatura, ergonomica.
Tensiune de lucru: 17000 V/AC.
Tensiune de încercare: 20000 V/AC.
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator, declaratie de conformitate UE, certificat de garantie si certificat de examinare UE de tip B (valabile, traduse in limba romana), buletin de verificare/testare dielectrica, EIP categoria III de risc.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

7. **Manusi electroizolante JT (protectie electricieni)**

Manusa protectie electroizolanta clasa 0, cu 5 degete, fara cusatura, ergonomica.
Tensiunea de lucru 1000 V/AC.
Tensiunea de incercare 5000 V/AC.
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator, declaratie de conformitate UE, certificat de garantie si certificat de examinare UE de tip B (valabile, traduse in limba romana), buletin de verificare/testare dielectrica, EIP categoria III de risc.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

8. **Filtru de protectie respiratorie combinat, tip 940, cod A2B2E2K1P2**

Filtre de protectie respiratorie combinate de tip 940 A2B2E2K1P2 R Drager RD40, compatibile cu mastile integrale X-plore seria 6000 din gama Drager, Xplore-6300 si X-plore 6500 (sistem de conectare cu filet tip Rd 40 mm).
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator, declaratie de conformitate UE, certificat de garantie si certificat de examinare UE de tip B (valabile, traduse in limba romana), EIP categoria III de risc.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

9. Halat bleu

Halat de lucru pentru protecţia corpului împotriva riscurilor minore (acţiuni mecanice cu efecte superficiale, în medii normale) confectionat din tercot (bumbac 100%), de culoare albastru-bleu, cu guler in V si buzunare exterioare aplicate , maneci drepte cu manşetă, prevăzută cu bentiţă închisă cu nasture, sistem de inchidere frontal cu nasturi.
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

10.Halat alb

Halat de laborator care asigură protecţie împotriva substanţelor chimice, cu proprietati antistatice, confecţionat din tercot (bumbac 100%), de culoare alba, cu guler in V si buzunare exterioare aplicate, maneci drepte, sistem de inchidere frontal cu nasturi.
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

11.Ochelari protectie mecanica si chimica, transparenti

Protectie impotriva riscurilor mecanice si chimice, cu lentile din policarbonat transparent sau similar. Ochelarii vor avea tratament anti-aburire, anti-zgarieturi şi ramă uşoară, pentru purtare confortabila pe durata programului de lucru.
Sa poata fi purtati peste ochelarii cu prescriptie medicala.
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

12.Pantofi de protectie cu bombeu si cu talpa antiderapanta

Incălţăminte folosită în cadrul lucrărilor unde există riscul alunecării pe suprafeţe alunecoase cu pete de petrol, acizi sau baze şi în activităţi în care se pot scăpa obiecte pe vârful pantofului şi în care se poate intalni perforarea tălpii.
Pantofii să fie confecţionati din piele naturală de bovină, presată şi impermeabilizată, cu bombeu metalic, talpa antistatică, antiderapantă, rezistentă la acizi, baze, uleiuri şi hidrocarburi.
Pantofii vor avea interiorul cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian.
Sistemul de închidere va fi prin înşiretare.
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

13.Pantofi de protectie cu talpa antiderapanta

Incălţăminte folosită în cadrul lucrărilor unde există riscul alunecării pe suprafeţe alunecoase cu pete de petrol, acizi sau baze şi în activităţi.

Pantofii să fie confecţionati din piele naturală de bovina sau similar, presată şi impermeabilizată, fara bombeu, cu talpa antistatică, antiderapantă, rezistentă la acizi, baze, uleiuri şi hidrocarburi.

Pantofii vor avea interiorul cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian.

Sistemul de închidere va fi prin înşiretare.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

14.Salopeta (costum) de protectie bbc 100%

Protectie impotriva riscurilor mecanice in medii normale de lucru, confecţionata din 100 % bumbac, de culoare albastru închis/bleumarin, compus din doua piese: **bluza** (prevazuta cu buzunare inchise aplicate la nivelul pieptului; manecile bluzei cu manşetă prevăzută cu bentiţă închisă cu nasture sau elastic - fara snur!) si **pantalon** (prevazut cu buzunare si ajustat în talie prin elastic).

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

15.Salopeta (costum) de protectie ignifug, antistatic (electricieni)

Echipament individual de protecţie ignifug, antistatic care asigură protecţie împotriva căldurii de convective, împotriva căldurii de radiaţie, împotriva picăturilor mici de metal topit (la operaţii de sudare şi tehnici conexe) şi împotriva efectelor calorice ale arcului electric, în medii normale sau cu atmosferă potenţial explozivă.

Costumul salopetă va fi confecţionat din ţesătură ignifugată, 98% bumbac + 2% fibre antistatice si va fi compus din două piese: bluză şi pantalon.

Bluza va fi prevăzută cu buzunare închise cu velcro, mâneci drepte terminate cu manşetă, strânsă cu elastic, sistem de închidere frontal cu nasturi acoperiţi cu fentă aplicată; terminaţie cu tiv elastic.

Pantalonul drept, cu pieptar, prevăzut la terminaţie cu tiv simplu (nu se admite manşetă), buzunare; ajustarea pe corp în talie se face prin elastic.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator, declaratie de conformitate UE, certificat de garantie si certificat de examinare UE de tip B (valabile, traduse in limba romana).

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

16.Vesta reflectorizanta

Necesara pentru o vizibilitate ridicată în condiţii de lumină naturală scăzută (noapte, ceaţă etc.) sau de lumina artificială slabă pentru siguranţă în trafic, depozite, lucrări de reparaţii etc.

Vesta de culoare galbena, confectionata din 100% polyester si material reflectorizant (2 benzi reflectorizante la nivelul bustului si spatelui) si inchidere (cu banda Velcro).

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

17.Vesta vatuita

Protectie impotriva frigului, din bumbac 100%, culoare bleumarin, captusita termic (un strat termoizolant intre materialul de baza si captuseala), buzunare aplicate, inchidere cu nasturi/fermoar.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

18.Haina vatuita bbc

Echipament de protectie din bumbac 100%, impotriva frigului si a riscurilor minore (actiuni mecanice cu efecte superficiale si agenti atmosferici normali), culoare bleumarin, captusita termic, buzunare aplicate, inchidere cu nasturi.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

19.Jacheta de lucru reflectorizanta pt iarna

Îmbrăcăminte de protectie destinata utilizarii in medii de lucru umede, reci şi cu luminozitate redusa (ceaţă/crepuscul). Confectionata din tesătură impermeabilă şi respirabilă, captusita termic, prevazuta cu buzunare inchise cu sistem Velcro si banda reflectorizanta. Margine inferioară cu strângere pe corp.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator si declaratie de conformitate.

Produsul va fi certificat şi marcat CE.

20.Viziera protectie (electrician) arc electric, protectie termica si mecanica

Echipament de protectie a fetei, ochilor şi a unei părţi a gâtului impotriva radiatiilor ionizante, riscurilor mecanice si arcului electric de scurt circuit.

Produsul va cuprinde un **suport** din material plastic ignifugat şi o **viziera** transparenta din policarbonat, cu posibilitate de rabatare, cu rezistenţă mecanică la impact, metale topite, scurt circuit, radiaţii UV si cu protecţie anti-zgâriere.

Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator, declaratie de conformitate UE, certificat de garantie si certificat de examinare UE de tip B (valabile, traduse in limba romana), buletin de verificare/testare dielectrica.
Produsul va fi certificat şi marcat CE.

21.Centura de lucru cu coarda (pt siguranta in munca la inaltime)

Protecţie împotriva căderilor de la înălţime utilizată în sistemul de oprire a căderii, în sistemul de poziţionare în timpul lucrului şi în sistemul de limitare al deplasării.
Centura de talie va fi din chingă de poliamidă/poliester, iar cusăturile din aţă de poliamidă/poliester.
Centura de talie va avea bride cu inele pentru fixarea sculelor, carabinierelor etc. si catarame care vor permite reglarea/ajustarea centurii de talie.
Produsul va fi insotit de fisa tehnica de la producator, declaratie de conformitate UE, certificat de garantie si certificat de examinare UE de tip B (valabile, traduse in limba romana).
Produsul va fi certificat şi marcat CE.